



# ANIMALES DE LA TCO PILÓN LAJAS




Ministerio de Educación



Bolivia - Ecuador - Perú  
**eibamaz**  
Educación Intercultural Bilingüe  
UNICEF - Finlandia



# ANIMALES DE LA TCO PILÓN LAJAS



# INDICE

<b>ANIMALES QUE ANDAN EN LOS ÁRBOLES .....</b>	<b>3</b>
ARDILLA.....	4
CHICHILLO .....	5
WICHI .....	6
MONO SILBADOR .....	7
MANECHE.....	8
MARIMONO .....	9
<b>ANIMALES QUE ANDAN POR EL SUELO .....</b>	<b>10</b>
MELERO .....	11
TEJÓN.....	12
JOCHI PINTADO .....	13
CHANCHO DE TROPA .....	14
HUASO.....	15
MONO NOCTURNO.....	16
TAITETÚ.....	17
ANTA .....	18
PETA.....	19
<b>AVES DE LA TCO PILÓN LAJAS.....</b>	<b>20</b>
GUARACHI.....	21
PAVA RONCADORA.....	22
LA PERDIZ .....	23
COLOMA.....	24
TOJO .....	25
TUCÁN .....	26
MUTÚN.....	27
PAVA CAMPANILLA.....	28
YACAMI .....	29
PARABA ROJA.....	30
PARABA AZUL Y AMARILLA.....	31

# ANIMALES QUE ANDAN EN LOS ÁRBOLES



## ARDILLA (bäkäja)

- Se encuentra en el bosque bajo y en la serranía.
- Se puede ver subir y bajar en el tronco de los árboles y lianas. Muy temprano se puede observar mejor en el salitral, vienen a comer arcilla.
- Su principal alimento son los frutos y semillas del bosque, caluchas de motacú y chonta. Se las puede oír mordiéndolas.
- La ardilla es colorada en toda la espalda y blanco el pecho hasta la barriga y su cola tiene mucho pelo desparramado. Tiene una a dos crías, hace su nido en los huecos de los árboles y chontas secas.
- La ardilla lleva frutos y semillas de las palmeras a todas partes del bosque, con el fin de que exista más frutos y caluchas.




## CHICHILO (chichi')

- Se encuentra en el bosque bajo, en los chaparrales y en la serranía; principalmente vive en los árboles.
- Se alimenta con frutos de los árboles del bosque, ocoró, pacay, coquino, bibocillo, achachairú, como también algunos insectos, gusanos, saltamontes y arañas.
- El chichilo tiene una sola cría, al que lleva cargado en la espalda. Viven en manadas, a veces se encuentran con monos silvadores.
- Este mono es de color amarillo, sus orejas son blancas, alrededor de su boca tiene una mancha negra.
- El chichilo lleva frutas y semillas a cualquier parte del bosque con el fin de que exista más frutos.




## WICHI (woyo')

- Se encuentra en el bosque bajo y en la serranía.
- El wichi es nocturno, de día duerme roncando en los huecos de los árboles y palmeras secas.
- Su principal modo de vida es estar en los árboles, anda de noche en busca de frutas como el pacay, motacú, nu'i, bibocillo, achachairú, ocoró y palmeras.
- El wichi es de color castaño oscuro, tiene una sola cría. De noche se lo puede ver como un rostro de gato, con la linterna sus ojos brillan.
- Este mono lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque, con el fin de que exista más frutos.



## MONO SILVADOR

- Se encuentra en el bosque bajo y en la serranía.
- Se alimenta con frutos y semillas de los árboles del bosque. Su principal modo de vida es estar en los árboles, come motacú, nu'i, coquino, lujma, achachairú, ocoró, al igual que otros frutos.
- Su color es castaño oscuro a negro, visto de frente su pelo parece estar peinado.
- Tiene una sola cría, a la que lleva cargada en la espalda, vive en manadas con los chichilos.
- El mono silvador lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## MANECHE (uru')

-Se encuentra en el bosque, en las bajuras, en la serranía, mayormente vive en los árboles.

-Se alimenta con frutos de los árboles bibosi, bibocillo, nu'i, ocoró, achachairú, pacai y otros frutos, como también hojas tiernas de los árboles.

-Tiene una sola cría, a la que lleva cargada en la espalda. Es de color colorado entero, el macho es cotado. Cuando aúlla se escucha de lejos. Viven en manadas, de las que mayormente son hembras y un solo macho.

-Su peligro es el águila real que caza a sus crías. A veces, cuando se encuentra con el marimono pelea, defiende su manada.

-El maneche es un animal que lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## MARIMONO (odo')

-El marimono se encuentra en el bosque, en la serranía. Vive en las ramas de los árboles.

-Se alimenta con frutos de los árboles de lujma, achachairú, nu'i, ocoró, majo y otros como el cogollo de las hojas. Tiene una sola cría, a la que lleva cargada en la espalda.

-Su principal enemigo es el águila real que caza sus crías.

A veces, cuando se encuentra con el maneche pelean, defienden sus manadas.

-El marimono es de pelo negro entero los brazos, piernas y cola larga, apto para mecerse en las ramas.

-El marimono es un animal que lleva frutos y semillas a todas partes del bosque con el fin de que haya más frutos.

# ANIMALES QUE ANDAN POR EL SUELO



## MELERO (u'kare')

- Se encuentra en el bosque, en la serranía, la bajura y en el barbecho.
- Se alimenta con frutos de los árboles del bosque y de los chacos, plátano guineo y papaya, cuando está pintón saca y lo esconde, para luego comérselo.
- Se llama melero porque come miel de abeja que saca de los huecos de los árboles.
- Vive en pareja y solo. Su color es negro entero, de cabeza color ceniza, tiene una mancha amarilla debajo de su cuello.
- El melero lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## TEJÓN (chu')

- Se encuentra en el bosque, en las bajuras, chaparrales, bejucal y en la serranía.
- Se alimenta con frutos de los árboles del bosque, el bibosillo, nu'i, motacú, insectos, bichos de los palos caídos podridos y gusanitos, como lombrices de tierra.
- A veces tiene entre cuatro y dos crías. Hace su nido en lo tupido de los árboles altos. Su color es colorado a negro, su cola tiene anillos negros.
- A veces vive en manada, como también se encuentra solitario.
- El tejón es un animal que lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque, con el fin de que haya más frutos.



## JOCHI PINTADO (naka')

-Se encuentra en el bosque alto, serranía, barbecho y a orillas del río. Es un animal nocturno que anda de noche y duerme de día, en su cueva, en su nido de ojarascas en los huecos de los árboles caídos.

-Su alimento son frutos del bosque, semillas y palmeras, motacú, palma real, chonta, pacay, lujma, coquino, ambaibo, plátano, maíz y yuca de los chacos.

-Se le llama jochi pintado porque mantiene esta apariencia desde que nace hasta su vejez. Tiene entre una y dos crías.

-Su principal peligro es el tigre, tigrecillo, león, melero y el perro. Se lo puede ver de noche en el salitral o a orillas del río y arroyo, con linterna brilla sus ojos.

-El jochi pintado lleva frutos y semillas a cualquier parte en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## CHANCHO DE TROPA (mumujñi)

-Vive en el bosque bajo, las alturas, chaparrales y serranía. Se lo puede ver en los salitrales y bañados.

-Se alimenta con frutos y semillas del bosque, chonta, motacú, palma real, lujma, coquino, quecho, cogollos de patujú y tacuara.

-El chancho de tropa es de color negro entero, con madíbulas blancas. Vive en manadas grandes. Tiene de una a dos crías. Su principal peligro es el tigre y león que atrapan a sus crías indefensas.

-El chancho de tropa es un animal que lleva semillas y frutos a todas partes en el bosque con el fin de que exista más semillas y frutos.




## HUASO (ñej)

-El huaso o venado se encuentra en el bosque bajo, serranía y en el barbecho. Se alimenta de frutos del bosque papaguillo, lujma, oje, como también sembrado del chaco, hojas de yuca y camote.

-Es un animal que camina de noche y de día. Tiene solo una cría, que nace pintada. Su principal peligro es el tigre, león y perritos del monte.

-Su color es rojizo claro y bajo. El cuerno del huaso macho sirve para colgador.

-El huaso o venado lleva semillas y frutos a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## MONO NOCTURNO (its)

- Se encuentra en el bosque bajo, las alturas y serranía.
- Duerme de día, en lo tupido de las lianas de los árboles.
- De noche busca alimento frutos de los árboles bibocillo, ambaibo, pacay, achachairú, ocoró y otras frutas del bosque.
- Tiene una sola cría, al que lleva en la espalda. Su color es ceniza y en la parte interior es colorado castaño, de rostro redondo chato y ojos grandes.
- El mono nocturno lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que haya más frutos.




## TAITETÚ (kiti')

- Se encuentra en el bosque, patujusal y en la serranía.
- Se alimenta con frutos del bosque y semillas de chonta, pachua, cogollos de patujú y de tacuara.
- Su pelo es gris, con franjas, una especie de collar en el cuello, su cuero sirve para tambor y bombo.
- A veces, tiene dos o una cría, vive en manada y solo. El peligro que corre es del tigre y león que se los debora.
- El taitetú es un animal que lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que haya más frutos y semillas en el bosque.



## ANTA

- Se encuentra en el bosque bajo, chaparrales, lagunas, patujusal y en la serranía.
- Se alimenta con frutos de los árboles del bosque ojé, chonta, bibosi, coquino, lujma, frutos de las lianas y hierbas.
- El anta o tapir es de color plomo oscuro, negrismo. Tiene una sola cría que nace pintada, con el transcurso del tiempo deja este color.
- En tiempos de sequía, agosto, septiembre y octubre, huye de los tábanos escondiéndose en los charcos, lagunas y lagos.
- El anta es el animal más grande de todos los animales del bosque que camina más de noche y también de día, lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque para que se reproduzca más frutos.



## PETA (kijbo)

- Vive en el bosque, en la altura, bajíos y en la serranía.
- Se alimenta con frutos del bosque, palmeras, chonta, cedrillo y hongos que crecen en los palos descompuestos del suelo y algunas hojas de los arbustos.
- Se encuentra en las tupiciones, chaparrales, en los patujusales que están secando del agua.
- La peta cuando pone huevos los deja en los palos caídos y podridos.
- La peta es indefensa, se la puede agarrar con la mano. También lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que haya más frutos.

AVES DE LA  
TCO PILÓN LAJAS




## GUARACACHI (mara'se')

- Se encuentra en el bosque bajo, en los barbechos, en los chaparrales, a orilla de los ríos.
- Se alimenta con frutos del bosque y de los úbillo, papaya, guineo y plátano.
- Su color es castaño oscuro, de pescueso colorado. Vive en pareja y en manada. Canta por la mañana o cuando va a venir mal tiempo.
- La guaracachi pone dos huevos en lo tupido del bosque, también lleva semillas y frutos pequeños a todos los barbechos y en el monte para que exista más frutos.




## PAVA RONCADORA (eamej)

- Se encuentra en el bosque bajo, serranía, altura, chaparrales y en los arroyos.
- Se alimenta con frutos del bosque, chima, maio, ambaibo, bibocillo y otros.
- Su color es castaño gris, su pescueso es colorado, vive en manada y pareja, a veces se encuentra por el suelo, cuando uno lo espanta grita muy fuerte volando como la gallina después de poner huevo.
- La pava roncadora pone dos huevos en lo tupido del bosque y en las hojas del motacú.
- Esta pava lleva semillas de frutos del bosque a todas partes con el fin de que exista más frutos.




## LA PERDIZ (fofor)

- Habita en el bosque, en la bajura y en la serranía.
- Se alimenta con pequeños frutos, semillas e insectos.
- Mayormente camina en el suelo. No se lo distingue fácilmente, cuando de repente vuela no muy lejos de uno.
- Su color es castaño gris y su cabeza es pequeña y colorada. Pone hasta doce huevos de color celeste en los garrones de los giboles.
- La perdiz lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos y semillas.



## COLOMA (baoj)

- Vive en el bosque, su principal hábitat es la serranía.
- Se alimenta con pequeños insectos, ciempiés, caracoles, saltamontes y semillas de los árboles.
- Su color es gris ceniza, pone hasta doce huevos de color verde claro en los garrones de los árboles. Mayormente vive en el suelo, escarbando como la gallina.
- Esta perdiz lleva semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## TOJO (oi')

-Vive en cualquier parte del bosque, la bajura o serranía. Se alimenta con frutos de los árboles como también del chaco, plátano, guineo y papaya, gusanos e insectos.

-Vive en manadas. Hace su nido tejido y colgado en la punta de las ramas de los árboles, palmeras, donde pone huevos.

-Su color es castaño oscuro, amarilla son las plumas de la cola, duerme en los charales.

-El tojo lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## TUCÁN (yo'wijiwi)

- Se encuentra en todas partes del bosque, serranía y la bajura.
- Come fruto de los árboles, palmeras e insectos y gusanos.
- Vive en pareja y manadas con los tojos. Pone dos huevos en el hueco de los árboles.
- El tucán tiene pico largo, su pluma es negra en la cola y en el cuello es rojo y blanco.
- El tucán también es un ave dañina que come a otras aves pichones, los saca de sus nidos.
- Esta ave lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## MUTÚN (opaj)

-Se encuentra en el bosque bajo y serranía. Se alimenta con frutos de los árboles y palmeras del bosque, chima, majo, asaí y otros frutos.

-Su color es negro, las plumas de la punta de la cola son blancas, tiene su pico en forma de cresta, de color rojo. Canta bujando en los meses de junio y julio.

-Pone dos huevos, hace su nido en lo alto del bosque tupido, su principal peligro es el águila real que la caza, se encuentra solo o en pareja.

-El mutún es un ave grande que existe en la selva, lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## PAVA CAMPANILLA (tyowij)

- Vive en el bosque, serranía, la bajura y en las islas de charales del río.
- Se alimenta con los frutos de los árboles y palmeras del bosque ambaibo, pacay, nu'i, chima y otros frutos.
- Su color es negro, cabeza negra, cabeza blanca, debajo de su pico color celeste lleva un colgandijo pequeño, a la altura de su espalda el ala es de pluma blanca.
- Pone dos huevos, hace su nido en lo alto y tupido del árbol. Vive en pareja y solitaria.
- La pava campanilla lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## YACAMI (shu'ij)

-Se encuentra en el bosque, en la serranía y en las bajuras. Se alimenta con insectos, frutos y hormigas de la selva, hormigas cazadoras, pequeños caracoles y ciempiés.

-Vive en manadas y parejas, mayormente se lo puede ver en el suelo. Cuando se lo espanta vuela. Pone solo dos huevos, en lo alto de los árboles huecos.

-El yacami es de color negro brillante todo el cuerpo, la punta de las plumas de las alas es blanca.

-Esta ave lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## PARABA ROJA (uwa'j)

-Se encuentra en el bosque y en la serranía.

-Su alimento son los frutos de los árboles y palmeras, ochó, almendrillo, motacú y otros frutos.

-La paraba roja pone dos huevos en lo alto de algún árbol hueco y frondoso, como también en los farallones de los barrancos. Hace su cueva, vive en pareja.

-Su color es rojo todo el cuerpo, con plumas largas en la cola, por la espalda es azul o celeste, con cabeza grande y pico muy resistente, capaz de quebrar fácilmente los frutos duros.

-Esta paraba lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.



## PARABA AZUL Y AMARILLA (mara'se')

- Se encuentra en el bosque, en la bajura.
- Se alimenta con frutos y semillas de árboles y palmeras, ochó, almendrillo, chima asái, majo y palmera real.
- La paraba azul y amarilla pone dos huevos en los huecos de las palmeras secas de capa y palmera real, vive en pareja y bandadas.
- Su color es amarillo entero en el pecho, de plumas largas en su cola, azul toda la espalda y las alas, con pico negro muy resistente.
- La paraba azul y amarilla lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.





Prohibida  
su venta